

GRAND VITARA

BOOSTER GREEN

#GrandVitaraReborn

2024



COLORES





Deep Blue.








Silver Grafito.




Novel White.

Dark Carmine.

DIMENSIONES





suzuki.com.mx/autos







@suzuki_mex



@suzuki_mex

	GRAND VITARA BOOSTERGREEN 2024	
VERSIÓN		GLX
	Carrocería: SUV 5 puertas.	S
	Número de pasajeros: 5.	S
	Tracción: delantera (2WD).	S
	Transmisión automática de 6 velocidades.	S
	Rines de aluminio pulido bitono 215/60R17	S
	Llanta de refacción con rin de acero 215/60R17 Rieles de carga en toldo	S S
SUSPENSIÓN	Rieles de Calga ell toldo	3
SUSFERSION	Delantera: Tipo McPhe	rson con resorte helicoidal.
	Trasera: Viga de torsi	ón con resorte helicoidal.
	Dirección de piñón y crem	allera con asistencia eléctrica.
	Frenos de disco	ventilados delanteros
	Frenos de	disco traseros
CONFORT		
	Cristales de privacidad en segunda fila.	S
	Aire acondicionado automático.	S
	Salida de aire acondicionado en segunda fila.	S
	Botón de arranque (Keyless Push Start®).	S
	Volante de 3 brazos forrado en piel.	S
	Cierre centralizado de puertas.	S
	Control de manos libres al volante.	S
	Control de velocidad crucero al volante.	S
	Puerto USB en consola central.	S
	Puertos USB de carga rápida traseros X2.	\$
	Cargador inalámbrico en consola frontal.	\$
	Head-up display.	S
	Pantalla 9" a color touch screen vínculo con smartphones inalámbrico	
	Descansabrazos central en segunda fila con portavasos.	S
SEGURIDAD		
Elementos de asistencia de frenado	Sistema antibloqueo para frenos (ABS).	S
	Asistencia de frenado (BA).	S
	Distribución electrónica de frenado (EBD).	S
	Control electrónico de estabilidad (ESC).	S
	Sistema Hill Hold.	S
	Cámara de visión periférica 360°.	S
	Sistema antirrobo (Alarma de seguridad).	S
	Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX).	S
	Faros de proyección con ajuste de altura manual.	S
	Luz de tránsito diurno (DRL).	S
	Inmovilizador.	S
	Bolsas de aire frontales (X2).	S
	Bolsas de aire laterales (X2).	S
MOTOR	Bolsas de aire tipo cortina (X2).	S
	Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (ELR).	
	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ELR con pretensor y	S
	limitador de fuerza.	5
	Pedal de freno colapsable.	S
	Seguros de protección de niños en puertas traseras.	S
	Dispositivos de advertencia acústica traseros.	S
	Desplazamiento:	1,462 cc
	Distribución de combustible:	Inyección multipunto
	Número de cilindros:	4
	Potencia neta (HP@RPM):	102 HP @ 6,000 RPM
	Torque neto (LB-FT@RPM):	101 LB/FT @ 4,400 RPM
	Relación de compresión:	12:01
	Tipo:	1.5 Lt DOHC DUALJET
		MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO
	Potencia Máxima:	3 Hp
	Torque Máximo:	41 lb/ft 12 Volts
CANDIMIENTO DE COMPUCTIOLE (VALLE)	Conjunto de baterias/litio:	
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)		TA 6
	Rendimiento de combustible en ciudad:	18.0 km/lt
	Rendimiento de combustible en carretera:	22.1 km/lt
DIMENCIONES EVERNOSES	Rendimiento de combustible en combinado:	19.8 km/lt
DIMENSIONES EXTERIORES	Album Andels	4.045
	Altura total: Ancho de vía delantero:	1,645 mm. 1.530 mm.
	Ancho de vía trasero:	1,530 mm. 1,535 mm.
	Ancho total:	1,795 mm.
	Distance and a set of	1,733 11111.

Distancia entre ejes: Distancia mínima al piso

Radio mínimo de giro

Longitud total:

Versión BOOSTERGREEN GLX Nota: Imágenes de carácter ilustrativo, consulta las versiones y especificaciones disponibles en tu concesionario SUZUKI más cercano.

Las especificaciones aplican para GRAND VITARA BOOSTERGREEN 2024 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento



210 mm.

4,345 mm.

5.4 m.

CDAND VITADA DOOCTEDCDEEN OO

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021 e incorpora los siguientes dispositivos de seguridad adicionales voluntarios:

GLX			
Dispositivo	¿Contiene el dispositivo? (Si/No)		
Perturbaciones eléctricas por conducción y acoplamiento.	No		
Asistencia de frenado.	Si		
Protección a peatones.	No		
Alerta de desviación de carril o lane departure warning system (LDW).	No		
Luces frontales adaptativas (ADB).	No		
Sistemas de protección de impacto a baja velocidad.	No		
Caja negra (Event Data Recorder).	No		
Resistencia en el toldo.	No		
Sistemas antirrobos.	Si		
Equipamiento interior.	No		
Luz de tránsito diurno (DRL).	Si		
Luz de niebla.	No		
Montaje del parabrisas y zona de intrusión.	No		
Mitigación de la eyección de los ocupantes.	No		
Triángulos de seguridad y dispositivos de advertencia.	No		
Dispositivos de advertencia acústica.	Si		
Protección de los ocupantes en la cabina de vehículos comerciales.	No		
Luces de posición laterales.	Si		
Faros de iluminación en curva.	No		
Impacto frontal con enfoque en sistemas de retención.	No		
Frenado Autónomo de Emergencia	No		





GRAND VITARA BOOSTER GREEN